### 什麼是腕隧道症候群?

俗稱滑鼠手、鋼琴手,是一種常見的 職業病,主要是因為手腕部經常重複 性動作、不自然的手部姿勢工作或手 部用力動作等,長期下來引起腕隧道 內壓力增加,造成正中神經之壓迫, 於大拇指、食指、中指或無名指出現 發麻、疼痛、燒灼感等症狀,得病後容 易妨礙雙手的動作。

#### 什麼樣的工作,容易罹患腕隧道症候群?



1.工作需要重複手腕動作者

如包裝作業員、使用電腦的上班族及收銀機櫃台作業人員







2.工作中需用力握緊或抓緊工具或物品者

如水泥工及電鑽工等





如麵包師傅及搬運工等





## 職業傷病防治中心

#### 臺北榮民總醫院

電話:(02)2871-6101 (02)5568-1084

#### 臺灣大學醫學院附設醫院

電話:(02)2312-3456 分機:67491、67067

#### 林口長庚紀念醫院

電話:(03)349-8765

#### 中國醫藥大學附設醫院

電話:(04)2205-2121 分機:4509

#### 中山醫學大學附設醫院

電話:(04)2473-9595 分機:56208、56207

#### 彰化基督教醫院 ---

電話:(04)723-8595 分機:4131、4132

#### 臺大醫學院附設醫院雲林分院

0

電話:(05)633-0002 分機:8131、8132



#### 成功大學醫學院附設醫院

電話:(06)235-3535 分機:4939

#### 高雄醫學大學附設中和紀念醫院

電話:(07)313-3604 分機:36~41







# 半夜裡 手麻得無法入睡



若您手腕疼痛,懷疑跟工作有關, 請讓我們協助您!

#### 有那些症狀?

- ▶ 1. 手掌部分大拇指、食指、中指出現 感覺異常,如灼熱感、針刺感及麻痛。
- 2. 手指的精細動作變笨拙,手部有腫 脹感。
- ▶ 3. 寒冷氣溫、長時間騎乘機車、使用振動性工具或手腕部過度用力,疼痛情形會變得更嚴重。
- 4. 晚上疼痛症狀明顯,有時會因疼痛或麻痹而影響睡眠。
- ▶ 5. 症狀嚴重時,手部肌肉可能無力或 萎縮。

#### 如何預防?

- ▶ 1. 減低重覆性的手部動作:避免重複性的動作或用同一伸展姿勢握住東西太久。
- ▶ 2. 減少手腕的速度和力量:從事須要 手部用力反覆的動作時,最好能將速 度減慢,讓手腕有時間恢復。也可以 使用工具減少手部的出力。
- ▶ 3. 定時讓雙手休息:不管是交替輕、 重的工作,或是雙手輪流使用,應讓 雙手可以有休息的機會。



#### 糕點師寶貴的雙手,受職業病所苦!

詹先生從事糕餅師的工作約50年, 每天的工作是將奶油、糖粉、香料、 雞蛋、奶粉打成糊、再加麵粉揉成 麵糰,再切塊包鳳梨,打上字印,將 之置於烤爐烘烤成鳳梨酥,最近因 左手指出現麻痺症狀,懷疑和工作 有關,至職業醫學科門診就醫,經 檢查後診斷為腕隧道症候群。此外 ,醫師評估其每天工作內容,大部 分的時間須做揉麵團跟打印,而這 些動作需用力壓迫到手腕,且工作 過程中需重複手指動作,考量其工 作性質和排除其他疾病因素後,認 定其疾病為工作所導致之職業病。

#### 認定原則

- 一、從事具危害性工作至少3個月以上,且每 日有一半以上時間從事該作業。
- 二、可排除非職業性致病因素,或腕部傷害。
- 三、未從事該作業後,症狀明顯減輕。

#### 職業病鑑定流程

- 蒐集職業暴露和現場作業環 境資料。
- 至職業醫學科門診由醫師評 估或調查疾病與工作之相關。
- 若認定與工作相關,由醫師開 立職業病診斷證明書,持相關 表單向勞保局提出申請。